

**Laboratoorium**
**Kliinilise keemia ja hematoloogia osakond**

Tel 617 1394

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19, 13419 TALLINN

**Saatja asutus**

Osakond

Arst/ kood

Telefon

**PATSIENT**

Nimi

Isikukood

Hgl nr

Proovi võtmise kuupäev

Proovi võtmise kellaeg

Proovi võtja

Diagnoos

**HEMOSTAASI SÜSTEEMI UURINGUD**
**Uuringu eesmärk**

- Preoperatiivne skriining     
  Veritsus     
  Tromboosi kahtlus  
 Ravimi monitooring: ravimi nimetus ..... viimase ravimi annuse võtmise aeg ja doos  
 .....

**TROMBOTSÜÜTIDE FUNKTSIOONI/ ANTIAGREGANTRAVI TOIME HINDAMINE      Hirudiiniga vaakumkatsuti (küside laborist)**

<input type="checkbox"/> Pt-Ivy (teostatakse vere andmise kabinetis)	<input type="checkbox"/> B-Agr-ADP (klopidogreel, prasugreel, tiklopidiin)
<input type="checkbox"/> B-Agr-Risto	<input type="checkbox"/> B-Agr-ASPI (aspiriin)
	<input type="checkbox"/> B-Agr-TRAP (Reo-Pro/Abciximab, Aggrastat/Tirofibaan, Integriliin/Eptifibatiid)

**HÜÜBIMISUURINGUD**
**9NC-katsuti (helesinine kork)**

Sõeluuringud	Hüübimisfaktorid
<input type="checkbox"/> P-PTsek (Quick)	<input type="checkbox"/> P-vWF
<input type="checkbox"/> P-APTT	<input type="checkbox"/> P-vWF:Ac
<input type="checkbox"/> P-Fibr	<input type="checkbox"/> P-vWF:multimers
<input type="checkbox"/> P-TT	<input type="checkbox"/> P-FII
<input type="checkbox"/> P-D-Di	<input type="checkbox"/> P-FV
<b>Luupusantikoagulantide sõeluuring</b>	<input type="checkbox"/> P-FVII
<input type="checkbox"/> P-LA-sõel	<input type="checkbox"/> P-FVIII:C
<b>Füsioloogilised antikoagulandid</b>	<input type="checkbox"/> P-FIX
<input type="checkbox"/> P-AT III	<input type="checkbox"/> P-FX
<input type="checkbox"/> P-PC	<input type="checkbox"/> P-FXI
<input type="checkbox"/> P-fPS	<input type="checkbox"/> P-FXII
<b>Fibrinolüütilise süsteemi uuringud</b>	<b>Hüübimisfaktorite inhibiitorid plasmas (sõeluuring)</b>
<input type="checkbox"/> P-Plasminogeen	<input type="checkbox"/> P-F inh screen (APTT mix1:1)
<input type="checkbox"/> P- $\alpha$ 2-Antiplasmiin	<input type="checkbox"/> P-F inh screen (PT mix1:1)
<b>Antikoagulantravi toime hindamine</b>	<b>Hüübimisfaktorite inhibiitorid</b>
<input type="checkbox"/> P-PT-INR (Owren) (marevan)	<input type="checkbox"/> P-FVIII inh
<input type="checkbox"/> P-RXN (anti-Xa) (rivaroksabaan)	<input type="checkbox"/> P-FIX inh
<input type="checkbox"/> P-APBN (anti-Xa) (apiksabaan)	(Faktorite II, V, VII, X, XI, XII inhibiitorid –kokkuleppel laboriga)
<input type="checkbox"/> P-EDBN (anti-Xa) (edoksabaan)	<b>Hemofiiliaravi toime hindamine</b>
<input type="checkbox"/> P-DBTN (anti-IIa) (dabigatraan)	<input type="checkbox"/> P-Emicizumab
<input type="checkbox"/> P-LMWH	<input type="checkbox"/> P-FVIII chrom (kromogeense meetodiga)
<input type="checkbox"/> P-UFH	<input type="checkbox"/> P-FVIII inh chrom (kromogeense meetodiga)
<b>Hepariin-indutseeritud trombotsütopeenia sõeluuring</b>	<b>Düsfiibrinogeneemia sõeluuring</b>
*Geeliga CAT katsuti (kollane kork)	<input type="checkbox"/> P-RT- reptilaasi aeg
<input type="checkbox"/> * S-Hep/PF4Ab (HIT)	