Regionaalhaigla

РЕКТОСКОПИЯ

Ректоскопия – это эндоскопическое исследование нижней части пищеварительного тракта, которое позволяет исследовать прямую кишку на протяжении 20–30 см. Данное исследование дает возможность выяснить причины следующих жалоб: боль внизу живота, выделение крови из кишечника, и/или обнаружить видимые глазу патологические изменения (изъязвления, воспаления, опухоли) в прямой кишке.

Показаниями к ректоскопии являются:

- подозрение на язву;
- подозрение на воспаление;
- полипы;
- опухоли;
- стенотические процессы;
- оценка послеоперационного состояния.

Исследование назначает Ваш лечащий врач. Необходимо иметь направление.

Противопоказания к исследованию:

- нарушения свертывания (пациенты, принимающие антикоагулянты);
- профузное кровотечение.

Исследование длится примерно 5–10 минут.

Перед исследованием:

- в качестве подготовки врач, направивший Вас на исследование, назначит Вам специальный раствор, который принимают, точно следуя всем рекомендациям врача;
- нельзя кушать за день перед исследованием, начиная с обеда, и утром в день исследования;
- пить можно и в день исследования, употребляя для питья прозрачные жидкости (травяные чаи, воду, кофе без молока, сок). Ни в коем случае нельзя пить жидкости красного цвета;
- вымойте дома область гениталий;
- оденьтесь таким образом, чтобы было удобно снимать одежду с нижней части тела.

Во время исследования:

- эндоскоп/ректоскоп вводится через анальное отверстие (задний проход) в прямую кишку. Наполняя воздухом толстый кишечник, можно обнаружить патологические изменения в прямой кишке, а также при необходимости взять кусочек для гистологического исследования;
- при наполнении и расширении кишечника воздухом Вы можете ощутить чувство переполнения, сдавления и несильную боль.

Возможным осложнением может быть кровотечение после взятия кусочков для гистологического исследования.

После исследования:

- Вы можете вернуться к своей обычной деятельности, если Ваш врач не рекомендовал иного;
- если после исследования появятся сильные боли в животе, сильное кишечное кровотечение, озноб, высокая температура, то незамедлительно обратитесь к врачу.

Результаты исследования:

- первичные результаты Вы сможете узнать сразу в течение 10–15 минут после проведенного исследования;
- результаты гистологического исследования будут готовы примерно через 7 дней.

Для получения дополнительной информации или наличии вопросов обратитесь, пожалуйста, к своему лечащему врачу или медицинской сестре.

Составлено:
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19 **Инфотелефон 617 1300**
13419 Tallinn **www.regionaalhaigla.ee**

Информационный лист утвержден комитетом по качеству сестринской помощи SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 25 мая 2010 г.