

SÖÖGITORU, MAO JA KAKSTEISTSÖRMIKSOOLE ehk DUODENUMI RÖNTGENUURING

Söögitoru, mao ja kaksteistsörmiksoole röntgenoloogilise uuringuga saab diagnoosida söögitoru, mao ja söögitoru seisundit ja haigusi.

Uuringule suunab raviarst.

Vastunäidustus uuringuks on rasedus, v.a elulistel näidustustel.

Uuringu eelselt:

- uuringupäeva hommikul ärge sööge ega jooge vähemalt 6 tundi enne uuringut, samuti ei tohi närida nätsu ega suitsetada;
- uuringule tulles riietuge nii, et protseduuriks oleks mugav lahti riietuda;
- eemaldage uuringupiirkonnast metallesemed, kuna need rikuvad pildi kvaliteeti.

Uuring kestab umbes 15–20 minutit.

Uuringu ajal:

- Teile antakse juua kontrastainet (baarium), et eristada seedetrakti ümbritsevatest kudedest. Lisaks antakse vajadusel tablett või pulber, mis tekitab maos gaasi;
- lamate uuringulaual, uuringu käigus muudetakse korduvalt uuringulaua asendit ning tehakse röntgenülesvõtted;
- röntgenülesvõtte tegemise ajal palutakse Teil püsida liikumata ja mitte hingata;
- uuring on valutu. Kui Te tunnete uuringu ajal haigusest tingitud tugevat valu, siis informeerige sellest uuringut läbi viivat personali.

Uuringu järgselt võite üldjuhul pöörduda tagasi tavaliste toimingute juurde.

Uuringu tulemused saate teada raviarstilt.

Küsimuste korral ning lisateabe saamiseks pöörduge palun oma raviarsti või õe poole.

Koostanud: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19
13419 Tallinn

infotelefon 617 1300
www.regionaalhaigla.ee

Infolehe on kinnitanud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendus kvaliteedi komitee 20. novembril 2014.a.